

Turn on the life.

ЗАГАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

2015

UA





zenanatural



zenaantibacterial



zenasilverline



zenacolorline



zenawoodline



zenagranite



VegaNatural



VegaSilverline



VegaColorline



VegaWoodline



ZIRVE



TUNA



NEO



EVA



ALSU



DENİZ

ПОДОВЖУВАЧИ



DELTA

ПОДОВЖУВАЧИ



АКСЕСУАРИ

Зміст

Zena Natural	2
Zena Antibacterial	6
Zena Silverline	8
Zena Colorline	10
Zena Woodline	12
Zena Granite	14
Кольорова гама Zena	17
Vega Natural	20
Vega Silverline	22
Vega Colorline	24
Vega Woodline	26
Кольорова гама Vega	29
Zirve Natural	30
Zirve Fixline	32
Zirve Silverline	36
Zirve Woodline	38
Кольорова гама Zirve	41
Tuna	42
Кольорова гама Tuna	47
Neo	48
Eva	52
Alsu	54
Deniz - Delta Подовжувачі	56
Акcesуари	62
Zena Технічні дані	64
Zirve - Tuna Технічні дані	68
Neo Технічні дані	72
Zena - Zirve-Tuna Схеми Вимикачів & Розеток	76
Neo Схеми Вимикачів & Розеток	79
Deniz - Delta Подовжувачі Технічні дані	80
Відомості про упаковку	82

Turn on the life.

zenanatural

Краса природи - природний вибір.

Ви знайдете цінні рішення для ваших приміщень в мінімальних лініях компактного і сучасного дизайну Zena Natural.



zenanatural



Вимикач
500-01XX00-200



Подвійний вимикач
500-01XX00-202



Клавішний вимикач
500-01XX00-205



Komütatör Light
500-01XX00-257



Вимикач прохідний
500-01XX00-209



Подвійний вимикач прохідний
500-01XX00-211



Перемикач проміжний
500-01XX00-214



Клавіша дзвоника
500-01XX00-207



Клавіша дзвоника з
табличкою для імені
500-01XX00-208



Клавіша дверної
автоматики
500-01XX00-204



Потрійний вимикач
500-01XX00-254



Вимикач для управління
гардиною
500-01XX00-216



Двополюсний вимикач
(рубильник)
500-01XX00-269



Потрійний вимикач
кондиціонера
500-01XX00-279



Вимикач для управління
гардиною (3-х позиційний)
500-01XX00-297



Вимикач прохідний +
Регулятор світла
500-01XX00-281



Заглушка
500-01XX00-299



Вимикач з підсвіткою
500-01XX00-201 (LED)



Подвійний вимикач з
підсвіткою
500-01XX00-203 (LED)



Клавішний вимикач з
підсвіткою
500-01XX00-206 (LED)



Вимикач прохідний з
підсвіткою
500-01XX00-210 (LED)



Двополюсний вимикач
(рубильник) з підсвіткою
500-01XX00-236 (LED)



Світлорегулятор 300 W
з підсвіткою
500-01XX00-292 (300W) (LED)



Звукорегулятор 500B CE
500-01XX00-144 (500W) (LED)



Звукорегулятор
500-01XX00-261



110V Регулятор
вентилятора (200W)
500-01XX00-277



220V Регулятор
вентилятора (200W)
500-01XX00-278



Led підсвічування
500-01XX00-184



Led підсвічування
500-01XX00-184



Сенсор руху
500-01XX00-262



Тріак сенсор
500-01XX00-264



Розетка з контактом, що заземлює
500-01XX00-217



Розетка без заземлення
500-01XX00-215



Розетка з захисними шторками
без заземлення
500-01XX00-286



Подвійна розетка без
заземлення
500-01XX00-908



Розетка з UPS з
заземленням
500-01XX00-268



UPS розетка з заземленням з
захистом від дітей
500-01XX00-263



Подвійна розетка з контактом,
що заземлює
500-01XX00-907



Розетка з кришкою та
контактом, що заземлює
500-01XX00-218



Розетка з захисними шторками і з
контактом, що заземлює
500-01XX00-243



ТВ розетка з елементом,
що розмагнічує
(Прохідна 8-12-18-20db)
500-01XX00-272



ТВ розетка з елементом,
що розмагнічує, кінцева
500-01XX00-273



ТВ розетка з елементом,
що розмагнічує, без втрат
500-01XX00-274



Супутникова розетка
(F-роз'єм)
500-01XX00-280



Satellite Socket Outlet
(Rg6 F-Type Female Connector)
500-01XX00-180



ТВ+супутникова
розетка (Прохідна
8-12-18-20db)
500-01XX00-289



ТВ+супутникова розетка
(Кінцева)
500-01XX00-290



ТВ+супутникова
розетка+радіорозетка
500-01XX00-233 Прохідна
500-01XX00-234 Кінцева



Подвійна радіорозетка
500-01XX00-241



Механічний
енергозберігач
500-01XX00-266



Комбінована розетка комп'ютерна
+ телефонна цифрова
500-01XX00-249 (RJ45 CAT 6 + RJ 11)



Телефонна розетка
цифрова
500-01XX00-221



Подвійна телефонна
розетка цифрова
500-01XX00-222



Комп'ютерна розетка
500-01XX00-247 (1шт-CAT
6 JACK)



Подвійна комп'ютерна розетка
500-01XX00-248 (2 шт-CAT 6 JACK)



Rfid Energy Saver
500-01XX00-158



Optic Energy Saver
500-01XX00-291



Universal Energy Saver
500-01XX00-265



Usb Socket Outlet
500-01XX00-142



2X16A Power Control Unite
666-000216-126



16A Power Control Unite
666-000016-126



Rfid 2X16A Power
Control Unite
666-000216-127



Rfid 3X16A Power
Control Unite
666-000316-127



16A + 30A Power
Control Unite
666-003016-126

Вимикачі освітлювальної групи можуть викликати мерехтіння енергозберігаючих ламп

* В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано 02 для білого, 03 для бежевого замість XX в артикулі продукту


zenaantibacterial

Ви і ваші близькі завжди в безпеці.

Іони срібла, використані в Zena Antibacterial, знищують бактерії і забезпечують гігієну довкілля.



Антибактеріальні властивості кнопок серії Zena Antibacterial вимикачі & розетки засвідчені лабораторно



zenasilverline

Блиск у приміщеннях завдяки металевим тонам...

Завдяки енергії металевих кольорів, Zena Silverline доповнюють елегантний образ вашого приміщення.



zenacolorline

Завжди різнобарв'я,
завжди весело...

Призначені для тих, хто знаходить велике щастя в дрібних деталях, Zena Colorline привносять у ваше життя енергію кольорів.



zenawoodline

Природа тепер зовсім поруч.

Природа стає ближчою разом з різними варіантами текстури дерева Zena Woodline.





Turn on the life.

zenagranite

Відчуйте дотик до граніту.


Zena Granite надають стінам текстуру граніту, завдяки чому ваш простір здобуває свій унікальний характер.





КОМБІНОВАНІ РАМКИ

Рамки можуть використовуватись як вертикально, так і горизонтально



zenanatural



Білий
500-01XX00-200
02



Бежевий
500-01XX00-200
03

zenantibacterial



Білий
500-060200-200

zenasilverline



Сірий металік
500-01XX00-200
10



Чорний металік
500-01XX00-200
11



Титаніум
500-01XX00-200
14



Слонова кістка
500-01XX00-200
25

zenacolorline



Світло-жовтий
500-01XX10-200
16



Оранжевий
500-01XX10-200
17



Зелений
500-01XX10-200
18



Морська хвиля
500-01XX10-200
19



Бузковий
500-01XX10-200
20



Синій
500-01XX10-200
21



Бордовий
500-01XX10-200
22

zenawoodline



Клен
500-01XX00-200
27



Нова вишня
500-01XX00-200
28



Червоне дерево
500-01XX00-200
29

zenagranite



Ваніль
500-01XX00-200
23



Оливковий
500-01XX00-200
24

* В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано 02 Білий, 03 Кремовий, 10 Сірий металік, 11 Чорний металік, 14 Титаніум, 25 Слонова кістка, 16 Світло-жовтий, 17 Оранжевий, 18 Оливковий, 19 Морська хвиля, 20 Бузковий, 21 Синій, 22 Бордовий, 27 Клен, 28 Нова вишня, 29 Червоне дерево, 23 Ваніль, 24 Оливковий замість XX в артикулі продукту.

РАМКИ КОЛЬОРОВА ГАМА

zenanatural



Білий
608-01XX00-271
02



Бежевий
608-01XX00-271
03

zenantibacterial



Білий
608-060200-271

zenasilverline



металік
608-01XX00-271
10



Чорний металік
608-01XX00-271
11



Титаніум
608-01XX00-271
14



Слонова кістка
608-01XX00-271
25

zenacolorline



Світло-жовтий
608-01XX10-271
16



Оранжевий
608-01XX10-271
17



Зелений
608-01XX10-271
18



Морська хвиля
608-01XX10-271
19



Бузковий
608-01XX10-271
20



Синій
608-01XX10-271
21



Бордовий
608-01XX10-271
22

zenawoodline



Клен
608-01XX00-271
27



Нова вишня
608-01XX00-271
28



Червоне дерево
608-01XX00-271
29

zenagranite



Ваніль
608-01XX00-271
23



Оливковий
608-01XX00-271
24

МЕХАНІЗМ+КНОПКА КОЛЬОРОВА ГАМА

zenanatural



Білий
608-01XX00-271
02



Бежевий
608-01XX00-271
03

zenantibacterial



Білий
608-060200-271

zenasilverline



металік
608-01XX00-271
10



Чорний металік
608-01XX00-271
11



Титаніум
608-01XX00-271
14



Слонова кістка
608-01XX00-271
25


zenawoodline



Клен
608-01XX00-271
27



Нова вишня
608-01XX00-271
28




Червоне дерево
608-01XX00-271
29

zenagranite



Ваніль
608-01XX00-271
23



Оливковий
608-01XX00-271
24

Turn on the life.

VegaNatural

Благодать у лініях.

Vega Natural здатні задовольнити будь-який смак завдяки своєму елегантному дизайну. Вони створять для вас вражаючий простір.



Turn on the life.

VegaSilverline

Срібні відображення, що роблять приміщення привабливими...

Благородство металевих відтінків Vega Silverline для вашого життєвого простору.



VegaColorline

Простір, сповнений енергією -
завдяки силі кольору...

Для того, щоб використати силу кольору: Vega Colorline.




VegaWoodline

Сучасна форма природи...

Деревна текстура Vega Woodline додасть теплоти
вашому життєвому простору.





КОМБІНОВАНІ РАМКИ

Рамки можуть використовуватись як вертикально, так і горизонтально



Vega White Surface Case
609-01XX00-299

VEGA

VEGA NATURAL COLOR OPTIONS



Білий
510-01XX00-271
02

Бежевий
510-01XX00-271
03

VEGA SILVERLINE COLOR OPTIONS



Сірий металік
510-01XX00-271
10

Чорний металік
510-01XX00-271
11

Титаніум
510-01XX00-271
14

Anthracite
510-01XX00-271
40

Слонова кістка
510-01XX00-271
25

VEGA COLORLINE COLOR OPTIONS



Світло-жовтий
510-01XX10-200
16

Оранжевий
510-01XX10-200
17

Зелений
510-01XX10-200
18

Морська хвиля
510-01XX10-200
19

Бузковий
510-01XX10-200
20

Синій
510-01XX10-200
21

Бордовий
510-01XX10-200
22

Latte
510-01XX10-200
41

VEGA WOODLINE COLOR OPTIONS



Клен
510-01XX00-271
27

Нова вишня
510-01XX00-271
28

Червоне дерево
510-01XX00-200
29

White Oak
510-01XX00-271
42

Green Oak
510-01XX00-271
43

Acacia
510-01XX00-200
44


* В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано: 02 Білий, 03 Кремовий, 10 Сірий металік, 11 Чорний металік, 14 Титаніум, 25 Слонова кістка, 40 Anthracite, 16 Світло-жовтий, 17 Оранжевий, 18 Оливковий, 19 Морська хвиля, 20 Бузковий, 21 Синій, 22 Бордовий, 41 Latte, 27 Клен, 28 Нова вишня, 29 Червоне дерево, 42 White Oak, 43 Green Oak, 44 Асасія замість XX в артикулі продукту.

Turn on the life.

ZIRVENATURAL

Нагородіть приміщення простотою.

Особливий дизайн Zirve Natural, натхненний простотою, ідеально підходить для житлових приміщень...



Turn on the life.

ZIRVEFIXLINE

Шарм простоти...

Проста форма Zirve Fixline створить ефект чистоти в вашому просторі.



ZIRVEFIXLINE



Вимикач
501-01XX01-200



Подвійний вимикач
501-01XX01-202



Клавішний вимикач
501-01XX01-205



Вимикач прохідний
501-01XX01-209



Подвійний вимикач прохідний
501-01XX01-211



Розетка без заземлення
501-01XX01-215



Розетка з захисними шторками без заземлення
501-01XX01-286



Розетка з контактом, що заземлює
501-01XX01-217



Розетка з кришкою та контактом, що заземлює
501-01XX01-218



Розетка з захисними шторками і з контактом, що заземлює
501-01XX01-243



Розетка UPS
501-01XX01-268



Розетка UPS з захисними шторками
501-01XX01-263



Перемикач проміжний
501-01XX01-214



Клавіша дзвоника
501-01XX01-207



Клавіша дзвоника з табличкою для імені
501-01XX01-208



Клавіша дверної автоматики
501-01XX01-204



Потрійний вимикач
501-01XX01-254



Подвійна розетка UPS
501-01XX01-906



Подвійна розетка з контактом, що заземлює
501-01XX01-907



Подвійна розетка
501-01XX01-908



UPS Подвійна розетка з захисними шторками
501-01XX01-916



Подвійна розетка з контактом,
501-01XX01-917



Подвійна розетка з захистом від дітей без заземлення
501-01XX01-918



Вимикач для управління гардиною
501-01XX01-216



Потрійний вимикач кондиціонера
501-00XX01-279



Вимикач з підсвічуванням
501-01XX01-201 (LED)



Подвійний вимикач з підсвічуванням
501-01XX01-203 (LED)



Клавішний вимикач з підсвічуванням
501-01XX01-206 (LED)



British Socket Outlet
501-01XX01-294



TV розетка з елементом, що розмагнічує
501-00XX01-272 (Прохідна 8-12-18-20дБ)
501-00XX01-273 (Кінцева)
501-00XX01-274 (Прохідна без втрат)



TV+супутникова розетка
501-00XX01-289 (Прохідна)
501-00XX01-290 (Прохідна)



TV+радіо розетка
501-00XX01-220 (Прохідна)
501-00XX01-225 (Кінцева)



TV+супутникова+радіо розетка
501-00XX01-233 (Прохідна)
501-00XX01-234 (Кінцева)



Супутникова розетка (F-роз'єм)
501-00XX01-280



Вимикач прохідний з підсвічуванням
501-01XX01-210 (LED)



Реостат світлорегулятор
501-00XX01-212 (300W)



Реостат світлорегулятор
501-00XX01-144 (500W)



110V Регулятор вентилятора
501-00XX01-277 (110V 200W)
501-00XX01-278 (220V 200W)



Звукорегулятор
501-00XX01-261



Satellite Socket Outlet (RG6 F-Type Female Connector)
501-00XX01-180



Телефонна розетка
501-00XX01-223



Телефонна розетка цифрова
501-00XX01-221



Подвійна телефонна розетка цифрова
501-00XX01-222



Комп'ютерна розетка
501-00XX01-247 (CAT6)



Подвійна комп'ютерна розетка
501-00XX01-248 (CAT6)



Вимикач кондиціонера 25A
501-00XX01-275



Вимикач нагрівача 20A
501-00XX01-276



Двохполюсний вимикач (рубильник)
501-01XX01-269



Двохполюсний вимикач (рубильник) з підсвіткою
501-01XX01-236 (LED)



Вимикач прохідний + Регулятор світла
501-01XX01-281



Комбінована розетка комп'ютерна + телефонна цифрова
501-00XX01-249 (CAT6)



Аудіорозетка
501-00XX01-235



Подвійна аудіорозетка
501-00XX01-241



Вимикач картковий з таймером
501-00XX01-259 (Брелок з логотипом)
501-00XX01-267 (Брелок з логотипом)



Вимикач з картою з таймером
501-00XX01-258

* В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано 02 для білого, 03 для бежевого замість XX в артикулі продукту
* Вимикачі освітлювальної групи можуть викликати мерехтіння енергозберігаючих ламп.

Turn on the life.

ZIRVE SILVERLINE

Для бажаючих відчувати привабливість металевих тонів у кожну мить свого життя...


Zirve Silverline пропонує вам привабливий вибір металевих кольорів для створення унікального стилю вашого простору.




ZIRVEWOODLINE


Теплий бриз у вашому приміщенні завдяки натуральності дерева...

Zirve Woodline мають деревну текстуру, яка наповнить ваше приміщення нотками натуральності і створить дружню атмосферу.





КОМБІНОВАНІ РАМКИ



Вертикальні рамки Zirve продаються з функцією **FIXLINE**.

ZIRVE

ВИБІР ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



ВИБІР КОЛЬОРІВ КОРПУСУ «ПІД ДЕРЕВО»



ВИБІР МЕТАЛЕВИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано **02** Білий, **03** Бежевий, замість **04** Античний горіх, **06** Вишня, **07** Бук, **08** Дуб, **10** Сірий металік, **11** Чорний металік, **13** Золото матове замість **XX** в артикулі продукту.

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ВСТАВОК ZIRVE



Turn on the life.

TUNA

Справжнє щастя...

Разом з вибором шнурів Tuna пристосуватися до приміщень стало зовсім легко...



TUNA



Вимикач
502-01XX00-200



Подвійний вимикач
502-01XX00-202



Клавішний вимикач
502-01XX00-205



Вимикач прохідний
502-01XX00-209



Вимикач прохідний
502-01XX00-211




Розетка без заземлення
502-01XX00-215



Розетка з захисними шторками без заземлення
502-01XX00-286



Розетка з контактом, що заземлює
502-01XX00-217



Подвійна розетка
502-01XX00-908



Розетка з кришкою та контактом, що заземлює
502-01XX00-218



Перемикач проміжний
502-01XX00-214



Клавіша дзвоника
502-01XX00-207



Клавіша дзвоника з табличкою для імені
502-01XX00-208



Клавіша дверної автоматики
502-01XX00-204



Потрійний вимикач
502-01XX00-254



Розетка з захисними шторками і з контактом, що заземлює
502-01XX00-243



Розетка UPS
502-01XX00-268



Подвійна розетка з контактом, що заземлює
502-01XX00-907



Розетка UPS з захисними шторками
502-01XX00-263



Подвійні розетки
502-01XX00-906



British Socket Outlet
502-01XX00-294



Вимикач для управління гардиною
502-01XX00-216



Потрійний вимикач кондиціонера
502-00XX00-279



Вимикач з підсвіткою
502-01XX00-201 (LED)



Подвійний вимикач з підсвіткою
502-01XX00-203 (LED)



Клавішний вимикач з підсвіткою
502-01XX00-206 (LED)



TV розетка з елементом, що розмагнічує
502-00XX00-272 (Прохідна 8-12-18-20db)
502-00XX00-273 (Кінцева)
502-00XX00-274 (Прохідна без втрат)



TV+супутникова розетка
502-00XX00-289 (Прохідна 8-12-18-20db)
502-00XX00-290 (Кінцева)



TV+радіо розетка
502-00XX00-220 (Прохідна 7-10-12-15-20db)
502-00XX00-225 (Кінцева)



TV+супутникова+радіо розетка
502-00XX00-233 (Прохідна)
502-00XX00-234 (Кінцева)



Супутникова розетка (F-роз'єм)
502-00XX00-280



Satellite Socket Outlet (RG6 F-Type Female Connector)
502-00XX00-180



Вимикач прохідний з підсвіткою
502-01XX00-210 (LED)



Світлорегулятор
502-00XX00-212 (300W)



Світлорегулятор
502-00XX00-144 (500W)



Регулятор вентилятора
502-00XX00-277 (110V 200W)
502-00XX00-278 (220V 200W)



Звукорегулятор
502-00XX00-261



Телефонна розетка
502-00XX00-223



Телефонна розетка цифрова
502-00XX00-221



Подвійна телефонна розетка цифрова
502-00XX00-222



Комп'ютерна розетка
502-00XX00-247 (CAT6)



Подвійна комп'ютерна розетка
502-00XX00-248 (CAT6)



Вимикач кондиціонера 25A
502-00XX00-275



Вимикач нагрівача 20A
502-00XX00-276



Двополюсний вимикач (рубильник)
502-01XX00-269



Двополюсний вимикач (рубильник) з підсвіткою
502-01XX00-236



Вимикач прохідний + Регулятор світла
502-01XX00-281



Комбінована розетка комп'ютерна + телефонна цифрова
502-00XX00-249 (CAT6)



Аудіорозетка
502-00XX00-235



Подвійна аудіорозетка
502-00XX00-241




Вимикач картковий з таймером
502-00XX00-259 (Брелок з логотипом)
502-00XX00-267 (Брелок без логотипа)




Вимикач з картою з таймером
501-00XX01-258
502-00XX00-267 (Брелок без логотипа)

* В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано 02 для білого, 03 для бежевого замість XX в артикулі продукту
* Продукція нашої серії Tuna продається "без кольорових рамок". Ви можете використати розділ на звороті сторінки для замовлення кольорових рамок.
* Вимикачі освітлювальної групи можуть викликати мерехтіння енергозберігаючих ламп.

TUNA



КОМБІНОВАНІ РАМКИ




ВИБІР ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



ВИБІР МЕТАЛЕВИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



TUNA КОЛЬОРИ - КОЛЬОРИ РАМОК



TUNA ПОДВІЙНІ КОЛЬОРОВІ РАМКИ




В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано **02** Білий, **03** Бежевий, **10** Сірий металік, **11** Чорний металік, **13** Золото Матове, замість **XX** в артикулі продукту.

neo

Найзручніший шлях до декоративності...

Житловий простір став більш декоративним разом з тонкими дотиками Neo.



EVA IP54

Правильне рішення для місць,
схильних до впливу вологості і пилу...

Eva з властивістю IP54 без кабельної лінії стали
незамінними для вологих і запилених місць...



EVA



Вимикач
554-011500-200



Вимикач з підсвічуванням
554-011500-201



Подвійний вимикач
554-011500-202



Подвійний вимикач з
підсвічуванням
554-011500-203



Клавіша дверної автоматики
554-011500-204



Клавішний вимикач
554-011500-205



Клавіша дзвоника
554-011500-207



Вимикач прохідний
554-011500-209



Вимикач прохідний з
підсвічуванням
554-011500-210



Подвійний вимикач
прохідний
554-011500-211



Перемикач проміжний
554-011500-214



Розетка з контактом, що
заземлює, з кришкою
554-011500-218



Вимикач + Розетка з контактом, що
заземлює, з кришкою
554-011500-920



Вимикач з підсвічуванням + Розетка з
контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-921



Подвійний вимикач + Розетка з
контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-922



Вимикач з підсвічуванням + Розетка з
контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-923



Клавішний вимикач + Розетка з
контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-925



Вимикач прохідний + Розетка з
контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-929



Вимикач прохідний з підсвічуванням
+ Розетка з контактом,
що заземлює, з кришкою
554-011500-930



Подвійний вимикач прохідний
+ Розетка з контактом,
що заземлює, з кришкою
554-011500-931




Розетка з контактом, що заземлює +
Розетка з контактом, що заземлює,
з кришкою
554-011500-938

Вимикачі освітлювальної групи можуть викликати мерехтіння енергозберігаючих ламп

ALSU IP20

Практичне рішення для місць із штукатуркою!

Alsu ідеально підходять для використання там, де немає кабельної лінії.



ALSU



Вимикач
504-01XX00-200



Вимикач з підсвічуванням
504-01XX00-201



Подвійний вимикач
504-01XX00-202



Подвійний вимикач з підсвічуванням
504-01XX00-203



Клавіша дверної автоматики
504-01XX00-204



Клавішний вимикач
504-01XX00-205



Клавіша дзвоника
504-01XX00-207



Вимикач прохідний
504-01XX00-209



Вимикач прохідний з підсвічуванням (необмежений строк світлодіодних систем)
504-01XX00-210



Подвійний вимикач прохідний
504-01XX00-211



Перемикач проміжний
504-01XX00-214



Розетка
504-01XX00-215



Розетка з контактом, що заземлює
504-01XX00-217



Розетка з контактом, що заземлює, і кришкою
504-010215-218



Подвійна розетка з контактом, що заземлює
504-01XX00-907



Подвійна розетка
504-01XX00-908



ТВ розетка прохідна (8-12-18-20dB)
504-00XX00-224



ТВ розетка кінцева
504-00XX00-246



ТВ розетка без втрат
504-00XX00-232



Комп'ютерна розетка
504-00XX00-247 (CAT 6)



Телефонна розетка цифрова
504-00XX00-221

ВИБІР ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



Білий
504-000200-200



Бежевий
504-000300-200

В замовленні для визначення кольору продукту має бути вказано **02** для білого, **03** для бежевого замість **XX** в артикулі продукту. Вимикачі освітлювальної групи можуть викликати мерехтіння енергозберігаючих ламп.

DENİZ GROUP SOCKETS

Ідеальна пора для зустрічі з комфортом!

Розетки Deniz Grup при кожній необхідності - завжди поруч з вами. Варіант у чорному кольорі добре впишеться в стиль вашого приміщення.

DELTA GROUP SOCKETS

Зробіть своє життя легшим!

Завдяки розеткам Delta Grup ви маєте можливість користуватися розеткою, де хочете і скільки хочете.

DENİZ GROUP SOCKET

DENİZ THREE - GANG GROUP SOCKET



Deniz 3 - Gang Group Socket w / Connector
506-000300-303



Deniz 3 - Gang Group Socket w / 2 m Cable
506-000302-303



Deniz 3 - Gang Group Socket w / 3 m Cable
506-000303-303



Deniz 3 - Gang Group Socket w / 5 m Cable
506-000305-303

DENİZ GROUNDED THREE - GANG GROUP SOCKET



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Connector
506-000300-301



Grounded 3 - Gang Group Socket w / 2 m Cable
506-000302-301




Grounded 3 - Gang Group Socket w / 3 m Cable
506-000303-301



Grounded 3 - Gang Group Socket w / 5 m Cable
506-000305-301

DENİZ FOUR - GANG GROUP SOCKET



Deniz 4 - Gang Group Socket w / Connector
506-000400-403



Deniz 4 - Gang Group socket w / 2 m Cable
506-000402-403



Deniz 4 - Gang Group socket w / 3 m Cable
506-000403-403



Deniz 4 - Gang Group socket w / 5 m Cable
506-000405-403

DENİZ GROUNDED FOUR - GANG GROUP SOCKET



Grounded 4 - Gang Group Socket w / Connector
506-000400-401



Grounded 4 - Gang Group Socket w / 2m Cable
506-000402-401



Grounded 4 - Gang Group Socket w / 3m Cable
506-000403-401



Grounded 4 - Gang Group Socket w / 5m Cable
506-000405-401

DENİZ GROUNDED SIX - GANG GROUP SOCKET



Grounded 6 - Gang Group Socket w / Connector
506-000600-601



Grounded 6 - Gang Group Socket w / 2m Cable
506-000602-605



Grounded 6 - Gang Group Socket w / 3 m Cable
506-000603-605



Grounded 6 - Gang Group Socket w / 5 m Cable
506-000605-605

DENİZ GROUNDED THREE - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and Connector
506-000300-302



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and 2 m Cable
506-000302-302



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and 3 m Cable
506-000303-302



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and 5 m Cable
506-000305-302

DENİZ FOUR - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



4 - Gang Group Socket w / Switch and Connector
506-000400-402



4 - Gang Group Socket w / Switch and 2 m Cable
506-000402-402



4 - Gang Group Socket w / Switch and 3 m Cable
506-000403-402



4 - Gang Group Socket w / Switch and 5 m Cable
506-000405-402

DENİZ GROUNDED SIX - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 6 - Gang Group Socket w / Switch and Connector
506-000600-602



Grounded 6 - Gang Group Socket w / Switch and 2 m Cable
506-000602-606



Grounded 6 - Gang Group Socket w / Switch and 3 m Cable
506-000603-606



Grounded 6 - Gang Group Socket w / Switch and 5 m Cable
506-000605-606

DENİZ GROUNDED THREE - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and Connector (Black)
506-040300-302



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and 3 m Cable (Black)
506-040303-302



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Switch and 5 m Cable (Black)
506-040305-302

DENİZ GROUNDED SIX - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Deniz 6 Gang Earthed - Cordless-Withrocker Switch (Black)
506-040600-602



Deniz 6 Gang Earthed - 3M Cord-With Rocker Switch - 3X1,5 (Black)
506-040603-606



Deniz 6 Gang Earthed-5M Cord - With Rocker Switch - 3X1,5 (Black)
506-040605-606

DELTA GROUP SOCKET

DELTA GROUNDED TWO - GANG GROUP SOCKET



2 - Gang Group Socket w / Connector
508-000200-201



2 - Gang Group Socket w / 2 m Cable
508-000202-201



2 - Gang Group Socket w / 3 m Cable
508-000203-201



2 - Gang Group Socket w / 5 m Cable
508-000205-201

DELTA GROUNDED THREE - GANG GROUP SOCKET



Grounded 3 - Gang Group Socket w / Connector
508-000300-301



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / 2 m Cable
508-000302-301



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / 3 m Cable
508-000303-301



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / 5 m Cable
508-000305-301

DELTA GROUNDED FOUR - GANG GROUP SOCKET



Grounded 4 - Gang Group Socket w /
Connector
508-000400-401



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / 2 m Cable
508-000402-401



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / 3 m Cable
508-000403-401



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / 5 m Cable
508-000405-401

DELTA GROUNDED SIX - GANG GROUP SOCKET



Grounded 6 - Gang Group Socket w /
Connector
508-000600-601



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / 2m Cable
508-000602-605



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / 3m Cable
508-000603-605



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / 5m Cable
508-000605-605

DELTA GROUNDED THREE - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / Switch and Connector
508-000300-302



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / Switch and 2m Cable
508-000302-302



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / Switch and 3m Cable
508-000303-302



Grounded 3 - Gang Group Socket
w / Switch and 5m Cable
508-000305-302

DELTA GROUNDED FOUR - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / Switch and Connector
508-000400-402



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / Switch and 2m Cable
508-000402-402



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / Switch and 3m Cable
508-000403-402



Grounded 4 - Gang Group Socket
w / Switch and 5m Cable
508-000405-402

DELTA GROUNDED SIX - GANG GROUP SOCKET WITH SWITCH



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / Switch and Connector
508-000600-602



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / Switch and 2 m Cable
508-000602-606



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / Switch and 3 m Cable
508-000603-606



Grounded 6 - Gang Group Socket
w / Switch and 5 m Cable
508-000605-606

АКСЕСУАРИ

Маленькі деталі, відмінний результат...

Компанія ELBi пропонує вибір аксесуарів, що допоможуть якісно вирішити прості життєві потреби. Завдяки різнобарвним рішенням ми створимо комфорт у вашому приміщенні.



АКСЕСУАРИ



Delta-golyad Трійник-колотка подовжувача (з клемою) з контактом, що заземлює
505-001000-813



Deniz-golyad Трійник колотка подовжувача (з клемою) з контактом, що заземлює
505-000200-805



Штепсельна вилка з контактом, що заземлює, з ручкою
505-000111-800



Штепсельна вилка без контакту, що заземлює, біло-червона
505-000601-810



Штепсельна вилка з контактом, що заземлює, з upr біло-червона
505-000701-811



Вилка кутова з контактом, що заземлює, біло-червона
505-001301-820



Штепсельна розетка з контактом, що заземлює, біло-червона (модульна)
505-000801-812



Штепсельна вилка з контактом, що заземлює, червона
505-001101-816



Штепсельна розетка з контактом, що заземлює, - кремова
505-000500-809



Потрійна розетка для закритого встановлення з контактом, що заземлює
505-001200-819



Вимикач проміжний білий-білий
505-000300-806



Вимикач проміжний білий-червоний
505-000301-806



Вимикач проміжний чорний-червоний
505-000321-806



SR трійний перехідник
505-001500-821



SR Штепсельна вилка вертикальна b/m
505-001505-822



SR Штепсельна вилка горизонтальна b/m
505-001505-825



SR штепсельна розетка
505-001500-827



Монтажна коробка під вимикач глибока для з'єднання з трубою (чорна) з кришкою
505-000010-829



Монтажна коробка під вимикач глибока для з'єднання з трубою з кришкою червона
505-000020-829




Монтажна коробка під вимикач глибока для з'єднання з трубою з кришкою помаранчева
505-000030-829



Монтажна коробка під вимикач глибока для з'єднання з трубою з кришкою червона (Hollofen Free)
505-000040-829

ТЕХНІЧНІ ДАНІ МЕХАНІЗМИ ZENA / VEGA

МЕХАНІЗМ ВИМИКАЧА



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Монтаж через просте зняття клавiші. Вимикачі TM EL-Bi з новим механізмом встановлюються швидше, ніж вимикачі інших торгових марок, 115 на противагу 70 протягом однієї години.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Більш простий монтаж рамок завдяки пружинам-фіксаторам. Система сталевих пружинних фіксаторів замість гуми, яка з часом перегниває. Простий демонтаж рамки зі стіни. Сумісність з монтажними коробками E N 60670-1. Відповідна глибина для закритого встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні входи для кабелів, які не залишають виходу голого мідного дроту назовні, повністю надійна ізоляція кабелю. Система захисту від поранень і подряпин під час монтажу. Більш твердий і зміцнений каркас.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ


На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ


Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Швидкий монтаж завдяки прямим фіксаторам, що розкриваються. З'єднання фази, нейтралу і заземлення знаходяться з однієї сторони.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Бокове підключення забезпечує зручність монтажу. Замість гуми, яка з часом перегниває, встановлений сталевий пружинний механізм. Сумісність з усіма коробками закритого встановлення E N 60670-1. Відповідна глибина для встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні кабельні входи. Система фіксаторів, яка запобігає пораненню під час монтажних робіт. Твердіші і міцніші фіксатори. Твердіший і міцніший каркас з особливим покриттям. Система захисту від перенапруги.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

МЕХАНІЗМ ПОДВІЙНОЇ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Швидкий монтаж завдяки прямим фіксаторам, що розкриваються. З'єднання фази, нейтралу і заземлення знаходяться з однієї сторони.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Бокове підключення забезпечує зручність монтажу. Замість гуми, яка з часом перегниває, встановлений сталевий пружинний механізм. Сумісність з усіма коробками закритого встановлення E N 60670-1. Відповідна глибина для встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні кабельні входи. Система фіксаторів, яка запобігає пораненню під час монтажних робіт. Твердіші і міцніші фіксатори. Твердіший і міцніший каркас з особливим покриттям. Система захисту від перенапруги.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

Новий механізм вимикача і розетки ELBI зареєстрований і захищений правами в наступних країнах

ТУРЕЧЧИНА

КРАЇНИ ГРУПИ ДИЗАЙНУ RCD

НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ІРЛАНДІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, БЕЛЬГІЯ, ГОЛЛАНДІЯ, АВСТРІЯ, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА, ЧЕХІЯ, СЛОВЕНІЯ, СЛОВАЧЧИНА, ЛИТВА, ЛАТВІЯ, ЕСТОНІЯ, БОЛГАРІЯ, ГРЕЦІЯ, ПІВДЕННИЙ КІПР, ФІНЛЯНДІЯ, ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ІТАЛІЯ, МАЛЬТА

КРАЇНИ ГАЗЬКОЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ГРУПИ


ХОРВАТІЯ, ГРУЗІЯ, КИРГИЗСТАН, МОЛДОВА, ШВЕЙЦАРІЯ, МАКЕДОНІЯ, УКРАЇНА

АЗЕРБАЙДЖАН

РОСІЯ

АЛЖИР


ВИМИКАЧ




ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ:

- 10 A (Номинальна сила струму)
- 250 V ~ (Номинальна напруга)
- 50 Hz (Робоча частота)
- 40000 мінімальна кількість увімкнень-вимкнень
- Легкий монтаж і демонтаж
- Особливе цинкове покриття/Стальний білий каркас і фіксатори
- ABS кришка і рамки
- Контакти MS 70
- Фіксатори з доступом під клавішами
- Легкість монтажу завдяки каналу для викрутки в рамці
- Фіксатори з автоматичним відкриттям і закриттям зі стальними пружинами
- Сумісність - TS4915 EN 60669 -1
- Сумісність контактних гнізд зі стандартом Glowwire 850 C


РОЗМІРИ:



ПЕРЕРІЗ:




РОЗЕТКА З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ




ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ:

- 16A (Номинальна сила струму)
- 250 V ~ (Номинальна напруга)
- 50 Hz (Робоча частота)
- Особливе цинкове покриття/Стальний білий каркас і фіксатори
- Контакти MS 63
- Сумісність контактних гнізд зі стандартом Glowwire 850 C
- ABS кришка і рамки
- Захист пальців від електричного контакту
- Сумісність - TS IEC 60884 -1

РОЗМІРИ:




ПЕРЕРІЗ:



ТЕХНІЧНІ ДАНІ МЕХАНІЗМИ ZİRVE / TUNA

МЕХАНІЗМ ВИМИКАЧА



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Монтаж через просте зняття клавiші. Вимикачі ТМ EL-Bi з новим механізмом встановлюються швидше, ніж вимикачі інших торгових марок, 115 на противагу 70 протягом однієї години.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Більш простий монтаж рамок завдяки пружинам-фіксаторам. Система сталевих пружинних фіксаторів замість гуми, яка з часом перегниває. Простий демонтаж рамки зі стіни. Сумісність з монтажними коробками Е N 60670-1. Відповідна глибина для закритого встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні входи для кабелів, які не залишають виходу голого мідного дроту назовні, повністю надійна ізоляція кабелю. Система захисту від поранень і подряпин під час монтажу. Більш твердий і зміцнений каркас.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ


На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Швидкий монтаж завдяки прямим фіксаторам, що розкриваються. З'єднання фази, нейтралу і заземлення знаходяться з однієї сторони.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Бокове підключення забезпечує зручність монтажу. Замість гуми, яка з часом перегниває, встановлений сталевий пружинний механізм. Сумісність з усіма коробками закритого встановлення Е N 60670-1. Відповідна глибина для встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні кабельні входи. Система фіксаторів, яка запобігає пораненню під час монтажних робіт. Твердіші і міцніші фіксатори. Твердіший і міцніший каркас з особливим покриттям. Система захисту від перенапруги.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

МЕХАНІЗМ ПОДВІЙНОЇ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Швидкий монтаж завдяки прямим фіксаторам, що розкриваються. З'єднання фази, нейтралу і заземлення знаходяться з однієї сторони.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Бокове підключення забезпечує зручність монтажу. Замість гуми, яка з часом перегниває, встановлений сталевий пружинний механізм. Сумісність з усіма коробками закритого встановлення Е N 60670-1. Відповідна глибина для встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Безпечні кабельні входи. Система фіксаторів, яка запобігає пораненню під час монтажних робіт. Твердіші і міцніші фіксатори. Твердіший і міцніший каркас з особливим покриттям. Система захисту від перенапруги.



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Удосконалений естетичний вигляд завдяки новому дизайну основи і частинам механізму сірого кольору. Вироби виготовляються з використанням світлодіодної технології з необмеженим в часовому режимі підсвічуванням, що не потребує прокладення проводів. Механізм вимикача, що виготовляється в Туреччині, має вищий клас якості, проте реалізується за цінами середнього класу.

Новий механізм вимикача і розетки ELBI зареєстрований і захищений правами в наступних країнах

ТУРЕЧЧИНА

КРАЇНИ ГРУПИ ДИЗАЙНУ RCD

НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ІРЛАНДІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, БЕЛЬГІЯ, ГОЛЛАНДІЯ, АВСТРІЯ, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА, ЧЕХІЯ, СЛОВЕНІЯ, СЛОВАЧЧИНА, ЛИТВА, ЛАТВІЯ, ЕСТОНІЯ, БОЛГАРІЯ, ГРЕЦІЯ, ПІВДЕННИЙ КІПР, ФІНЛЯНДІЯ, ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ІТАЛІЯ, МАЛЬТА

КРАЇНИ ГАЗЬКОЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ГРУПИ

ХОРВАТІЯ, ГРУЗІЯ, КИРГИЗСТАН, МОЛДОВА, ШВЕЙЦАРІЯ, МАКЕДОНІЯ, УКРАЇНА


АЗЕРБАЙДЖАН

РОСІЯ

АЛЖИР

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


ВИМИКАЧ




ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ:

- 10 A (Номинальна сила струму)
- 250 V ~ (Номинальна напруга)
- 50 Hz (Робоча частота)
- 40000 мінімальна кількість увімкнень-вимкнень
- Легкий монтаж і демонтаж
- Особливе цинкове покриття/Стальний білий каркас і фіксатори
- ABS кришка і рамки
- Контакти MS 70
- Фіксатори з доступом під клавішами
- Легкість монтажу завдяки каналу для викрутки в рамці
- Фіксатори з автоматичним відкриттям і закриттям зі стальними пружинами
- Сумісність -TS4915 EN 60669 -1
- Сумісність контактних гнізд зі стандартом Glowwire 850 C


РОЗМІРИ:



ПЕРЕРІЗ:




РОЗЕТКА З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ:

- 16A (Номинальна сила струму)
- 250 V ~ (Номинальна напруга)
- 50 Hz (Робоча частота)
- Особливе цинкове покриття/Стальний білий каркас і фіксатори
- Контакти MS 63
- Сумісність контактних гнізд зі стандартом Glowwire 850 C
- ABS кришка і рамки
- Захист пальців від електричного контакту
- Сумісність - TS IEC 60884 -1

РОЗМІРИ:



ПЕРЕРІЗ:



ТЕХНІЧНІ ДАНІ МЕХАНІЗМИ NEO

МЕХАНІЗМ ВИМИКАЧА



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Монтаж через просте зняття клавiшi.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Система сталевих пружинних фіксаторів замість гуми, яка з. Сумісність з монтажними коробками EN 60670-1. Відповідна глибина для закритого встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Кнопка, рамка з незаймистого пластику витримують до 850°C



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Бездротовий, поєднує міцність та надійний дизайн. Збірний каркас є альтернативою для економічних серій.

МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Монтаж через просте зняття клавiшi.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Система сталевих пружинних фіксаторів замість гуми, яка з. Сумісність з монтажними коробками EN 60670-1. Відповідна глибина для закритого встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Кнопка, рамка з незаймистого пластику витримують до 850°C



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Бездротовий, поєднує міцність та надійний дизайн. Збірний каркас є альтернативою для економічних серій.

МЕХАНІЗМ ПОДВІЙНОЇ РОЗЕТКИ З КОНТАКТОМ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ



ШВИДКИЙ МОНТАЖ...

Монтаж через просте зняття клавiшi.



МАКСИМАЛЬНА ПРАКТИЧНІСТЬ...

Система сталевих пружинних фіксаторів замість гуми, яка з. Сумісність з монтажними коробками EN 60670-1. Відповідна глибина для закритого встановлення.



ДОДАТКОВА БЕЗПЕКА...

Кнопка, рамка з незаймистого пластику витримують до 850°C



МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ

На зворотній стороні кожного виробу вказана дата його виготовлення, код виробу, завдяки чому можна відстежити історію функціонування цього виробу. На упаковці кожного виробу подається його опис. До кожного приладу додається електрична схема його підключення.



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Бездротовий, поєднує міцність та надійний дизайн. Збірний каркас є альтернативою для економічних серій.

Новий механізм вимикача і розетки ELBI зареєстрований і захищений правами в наступних країнах

ТУРЕЧЧИНА

КРАЇНИ ГРУПИ ДИЗАЙНУ RCD

НІМЕЧЧИНА, ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ІРЛАНДІЯ, ПОРТУГАЛІЯ, БЕЛЬГІЯ, ГОЛЛАНДІЯ, АВСТРІЯ, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА, ЧЕХІЯ, СЛОВЕНІЯ, СЛОВАЧЧИНА, ЛИТВА, ЛАТВІЯ, ЕСТОНІЯ, БОЛГАРІЯ, ГРЕЦІЯ, ПІВДЕННИЙ КІПР, ФІНЛЯНДІЯ, ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ІТАЛІЯ, МАЛЬТА

КРАЇНИ ГАЗЬКОЇ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ГРУПИ

ХОРВАТІЯ, ГРУЗІЯ, КИРГИЗСТАН, МОЛДОВА, ШВЕЙЦАРІЯ, МАКЕДОНІЯ, УКРАЇНА

АЗЕРБАЙДЖАН

РОСІЯ

АЛЖИР